運用多元策略 降低門診蛛倒 發生率

Use a multi-strategy
Reduce the incidence of falls in the outpatient setting

小組成員:端木蓓護理師

蔡雨蓁護理師

蔡嘉慧護理師

陳惠敏護理長







台灣病人安全通報系統(TPR)2024年第一季統計顯示, 跌倒為異常事件通報的第二名,佔23.3%。(台灣病人安 前言全通報資訊網,2024)。跌倒是導致老年人傷殘、失能 和死亡的重要原因之一,嚴重影響生活自理能力,给家 庭和社會帶來巨大的負擔。高齡因視力、聽力、肌力、 平衡感變差或服用鎮定藥物、多種藥物,而增加跌倒的 機會(衛生福利部,2024)。

引發動機

統計2021~2024年發生跌倒事件共14件, 平均3~4件/年。




2024年1~3月第一季跌倒件數就有「4」件遠超過歷年總數。



因此,激起本單位進一步探討發生原因,故文專案小組,擬定改善對策。

分析



問題分析


年龄、性别

2021年~2024年數據統計分析

N = 14








問題分析

臺北市立朝渡醫院 TAIPEI MENGEPAL GAN-DAU BOSPIEAL

時間、地點

2021年~2024年數據統計分析




N=14

數據分析

問題分析

本院門診病人易跌倒事件發生造成特性為65歲以上長者、女性、 門診候診區、健康因素(慢性疾病、下肢無力、重心不穩)等

跌倒分析



■健康因素 ■環境因素 ■其他

門診現況

服務

- 本院大門外側有輔助輪 椅可供隨時借用。
- 一入院設有志工服務台
- 門診候診區走動式志工



資訊

- 門診插卡報到系統設置 醫療系統無「特殊註記」 系統提示



門診現況

設施

- 樓梯間出入口有高低落差候診區多人連座椅中間無 扶手設施





教育

• 2樓候診區張貼國民健康署 長者防跌海報宣導以強化 肌力訓練保健為主共1件。

文獻查證介入方法

多媒體運用護理指導活動,透過線上工具學習,藉以提高學習者的記憶及容易理解以提升效果。

多媒體的護理指導確實可顯著自我效能,增加病人自身健康的警覺性,提升健康意識。


運用方法





製作門診防跌影片

運用方法



透過多媒體平台推播



運用方法






海報、講座加強宣導



一查



二問



三幫忙







走動式志工

出入口門檻無障礙空間





候診椅皆設有扶手設備




優化門診叫號系統









門診醫療系統設置「特殊註記」



甜美果實



統計數據



媒體推播成效

透過多元策略開啟了這一串創新、改善的過程,獲得護理專業 全新經驗。未來將持續精進預防 跌倒及不同科別,提供病人個別 化的跌倒預防措施,提升病人安 全與護理品質。



門診防跌影片

THANK YOU

